SICHERHEITSDATENBLATT

MOTOR OIL SF/CC SAE 30

Blatt: 1 Revision nr: 2

Datum: 20/9/2005

Ersetzt: 18/2/2004

83

www.lisam.com

Erzeuger

WOLF OIL CORPORATION N.V.

Georges Gilliotstraat, 52 2620 Hemiksem België

Tel. 0032 (0)3 870 00 00 / 0476/23 33 14

info@wolfoil.com

Antigift Zentrum - Tel: 0032 (70) 245 245

1. Stoff, -Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Identifizierung des Produkts : Ölige Flüssigkeit. : Automobilindustrie Gebrauch : Siehe Verteiler. Firmenidentifikation

2. Mögliche Gefahren

Symptome bei der Verwendung

- Einatmen : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine

nennenswerte Gefährdung durch Einatmen dar.

- Hautkontakt : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine

nennenswerte Hautgefährdung dar.

- Augenkontakt : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine

nennenswerte Gefährdung durch Augenkontakt dar.

- Einnahme : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine

nennenswerte Gefährdung durch Einnahme dar.

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Dieses Produkt wird als nicht gefährlich angesehen, enthält aber gefährliche Bestandteile entsprechen der Direktive 1999/45/ EG.

4. Erste-Hilfe-Massnahmen

Erste Hilfe

: Keine Erste Hilfemaßnahmen zu erwarten. - Einatmen

- Hautkontakt : Haut gründlich mit milder Seife / mildem Wasser waschen.

- Augenkontakt : Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser 10 bis 15 Minuten lang ausspülen.

- Einnahme : KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN.

Den Mund spülen.

Sofort einen Arzt aufsuchen.

5. Massnahmen zur Brandbekämpfung

Verhütung : Nicht rauchen. Löschmittel Schaum.

Trockene Chemikalie.

Kohlendioxid.

Besondere Massnahmen. : Vorsicht beim Bekämpfen chemischen Feuers.

6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene : Nicht rauchen.

Vorsichtsmassnahmen

Nach Verschütten/Auslaufen/Gasaustritt: Verschüttungsbereich kann rutschig sein. Für Rückgewinnung sammeln oder mit

entsprechendem Material aufsaugen. Geeignete Entsorgungsbehälter verwenden.

Antigift Zentrum - Tel: 0032 (70) 245 245

info@wolfoil.com

SICHERHEITSDATENBLATT

MOTOR OIL SF/CC SAE 30

Blatt: 2 Revision nr: 2

Datum: 20/9/2005

Ersetzt: 18/2/2004

83

www.lisam.com

7. Handhabung und Lagerung

Allgemein : Kein offenes Feuer. Rauchverbot.

: In trockener, gutgelüfteter Umgebung lagern. Lagerung

Nicht bei Temperaturen aufbewahren über 40°C

: Vorm Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände Handhabung

und andere entblößte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen.

Transporttemperatur : Nicht bei Temperaturen aufbewahren über 40°C

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Persönliche Schutzausrüstung

- Atemschutzgerät : Unter normalen Bedingungen bei entsprechender Entlüftung wird kein besonderes

Atemschutzgerät empfohlen.

- Hautschutz Unter normalen Bedingungen der vorgesehenen Verwendung wird keine

Spezialkleidung/Hautschutzausrüstung empfohlen.

- Augenschutz : Brille.

- Einführung : Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Arbeitshygiene Wo eine ausreichende Entlüftung garantiert ist, besteht keine Notwendigkeit zu

außergewöhnlichem Schutz.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

: Ölige Flüssigkeit. Physikalische Form Farbe : Gelb-braun.

Geruch : Öle.

pH-Wert : Nicht anwendbar.

Dichte [g/dm³] : 885 Dampfdichte (101.3 kPa/air=1) : >12 Viskosität bei 40°C [mm2/s] : 103

Löslichkeit in Wasser : Unbedeutend.

: >240 Flammpunkt [°C] (ASTM D 92)

Zündtemperatur [°C] : Es liegen keine Angaben vor.

: LEL: 1.0 Explosionsgrenzen (vol% in Luft)

UEL: 6.0

Log P - Oktanol / Wasser bei 20°C : Es liegen keine Angaben vor.

Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Unter normalen Umstände kein.

Gefährliche Reaktionen Unter normalen Umstände kein. Gefährliche Eigenschaften : Unter normalen Umstände kein.

Nicht in Verbindung bringen mit Starke Oxidationsmitteln.

> Säuren. Basen.

11. Angaben zur Toxikologie

Ratten oral LD50 [mg/kg] : Es liegen keine Angaben vor.

Inhalation Zu vernachlässigen bei normaler Gebrauchstemperatur.

Hohe Temperaturen oder Mechanische Aktion können die Nase, die Kehle und die

Lungen reizen.

Hautkontakt : Wiederholter oder länger andauernder Hautkontakt kann zu Reizungen führen

: Teicht reizend, beschädigt das Augengewebe nicht. Augenkontakt

Nach verschlucken : Geringes Mass akuter/Systemtoxizität.

WOLF OIL CORPORATION N.V.

Antigift Zentrum - Tel: 0032 (70) 245 245 Georges Gilliotstraat, 52 2620 Hemiksem België

Tel. 0032 (0)3 870 00 00 / 0476/23 33 14 info@wolfoil.com

SICHERHEITSDATENBLATT

MOTOR OIL SF/CC SAE 30

Blatt: 3
Revision nr: 2
Datum: 20/9/2005

Ersetzt : 18/2/2004

83

www.lisam.com

11. Angaben zur Toxikologie (Fortsetzung)

Kan bei Verschlucken oder Erbrechen in die Lungen gelangen und Lungenentzündungen verursachen.

12. Angaben zur Ökologie

Persistenz und Abbaubarkeit : Nicht wasserlöslich, deshalb nur minimal biologisch abbaubar.

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

14. Angaben zum Transport

Allgemeine Nachrichten : Nicht geregelt.

15. Vorschriften

Symbol(e) : Keine.
R-Sätze : Keine.
S-Sätze : Keine.

16. Sonstige Angaben

Druckdatum : 18 / 8 / 2008

Inhalt und Format dieses Datenblattes über die Produktsicherheit (SDB) entsprechen der Direktive 2001/58/EG der EG-Kommission.

ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch außerhalb unseres Informationsbereiches. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten , die aus der Handbabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind, ab. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produktes verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Ende des Dokumentes

Antigift Zentrum - Tel: 0032 (70) 245 245